

繊維製品の取扱いに関する表示記号

参考例：カットソー（T/C）無地

家庭で洗濯する処理の順番		プロが処理する方法	
洗濯機	漂白	タンブル	干し方
アイロン	ドライ	ウェットクリーニング	

ネット使用
あて布使用

洗濯処理・漂白処理・乾燥方法・アイロン処理・商業用クリーニング処理

◆新JISの注意点◆

- ・指示表示から上限表示へ
- ・図柄の省略は可能ですが、省略した図柄の一番厳しい処理が可能
- ・現行絵表示の図柄は、6分類22図柄から、新絵表示図柄は、5分類7種類41図柄に拡大

① 洗濯処理記号 (100番台)				
番号	現行JIS	番号	新JIS	試験方法
		140		C4N
103		141		C4M
104		142		C4G
		130		C3N
		131		C3M
105		132		C3G
106		110		C4H
107		100		

② 漂白処理記号 (200番台) 酸素系漂白が新設				
番号	現行JIS	番号	新JIS	試験方法
201		220		
		210		
202		200		

③ 乾燥処理記号: タンブル乾燥 (300番台) 新設				
番号	現行JIS	番号	新JIS	試験方法
		320		
		310		
		300		

④ 乾燥処理記号: 自然乾燥 (400番台) めれ干し乾燥が新設				
番号	現行JIS	番号	新JIS	試験方法
601		440		
602		445		
		430		
		435		
603		420		
604		425		
		410		
		415		

* めれ干しとは、洗濯機による脱水や手でねじり絞りをせずに干すこと

◎ 付記用語の例

区分	付記用語
処理記号と直接関係する表示	・中性洗剤使用
	・無蛍光洗剤使用
	・洗濯ネット使用
	・単独洗い（分別洗い）
	・液体酸素系漂白剤使用
商品の特性情報（デメリット、商品説明や注意表示）	・この商品は、光により退色し易いので長時間光の当たる所での保管はお避け下さい
	・濃色品は他の物に色移りする恐れがありますので他の物と分けて洗ってください
	・湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意してください
	・着用中の摩擦や洗濯により、毛羽立ちや毛玉（ビル）が発生する恐れがありますので、取り扱いには注意してください
	・弱く絞る

⑤ アイロン処理記号 (500番台)				
番号	現行JIS	番号	新JIS	試験方法
301		530		
302		520		
303		510		
304		500		

⑥ 商業用クリーニング処理記号: ドライクリーニング (600番台)				
番号	現行JIS	番号	新JIS	試験方法
401		620		P1法
		621		P2法
402		610		F1法
		611		F2法
403		600		

⑦ 商業用クリーニング処理記号: ウェットクリーニング (700番台) 新設				
番号	現行JIS	番号	新JIS	試験方法
		710		W1法
		711		W2法
		712		W3法
		700		

縫り方記号 削除されました				
番号	現行JIS	番号	新JIS	試験方法
501				
502				

現行 JISでは、中性洗剤を表す「中性」の文字や「ネット使用」などの簡単な取り扱い上の文章及びアイロンの掛け方において、あて布を表す「」は、付記の方法が定められていましたが、新JISではこれらの定めは無くなりました。



代わりに、絵表示記号近くに簡明瞭な付記用語の記載は可能です。（処理記号と直接関係する表示）

新絵表示のお問い合わせは...

- 東京事業所 大野 友子・嶋田 靖子
TEL: 03-5669-1380
- 大阪事業所 秋津 房司・広山 有季子
TEL: 06-4707-3051

一般財団法人
ボーケン品質評価機構

BOKEN