



試験結果報告書

試験番号: 20216012390(完)
(E9016000425)
発行日: 2016年6月7日

株式会社アルテモンド 殿

一般財団法人ボーケン品質評価機構
BOKEN 大阪事業所 化学分析センター
大阪市中央区上町1-18-15
TEL 06-6762-5875
FAX 06-6762-5895

提出された試料に対する試験結果は以下の通りです。

試料名	①ソフィア <54000> C/#Z36 (O/#TM0195)			
		《 試験試料 》		
試験項目	特定芳香族アミンの測定	①	---	---
試験方法	①JIS L 1940-1(ホリエステル法)準用			

試験結果

特定芳香族アミンはいずれも基準値以下であった。

化合物名		CAS No	μg/g (mg/kg)		
			①	---	---
1	4-アミノフェニル[ヒフェニル-4-イルアミン]	92-67-1	5以下	---	---
2	ベンジジン	92-87-5	5以下	---	---
3	4-クロロ-2-メチルアニリン[4-クロロ-o-トルイジン]	95-69-2	5以下	---	---
4	2-ナフチルアミン	91-59-8	5以下	---	---
5	2-メチル-4-(2-トリルアゾ)アニリン[o-アミノアゾトルエン]	97-56-3	5以下	---	---
6	2-メチル-5-ニトロアニリン[5-ニトロ-o-トルイジン]	99-55-8	5以下	---	---
7	パラ-クロロアニリン[4-クロロアニリン]	106-47-8	5以下	---	---
8	2,4-ジアミノニソール[4-メキシ-m-フェニレンジアミン]	615-05-4	5以下	---	---
9	4,4'-メチレンジアニン[4,4'-ジアミノフェニルメタン]	101-77-9	5以下	---	---
10	3,3'-ジクロロベンジジン	91-94-1	5以下	---	---
11	3,3'-ジメキシベンジジン	119-90-4	5以下	---	---
12	3,3'-ジメチルベンジジン	119-93-7	5以下	---	---
13	4,4'-ジアミノ-3,3'-ジメチルジフェニルメタン	838-88-0	5以下	---	---
14	2-メキシ-5-メチルアニリン[6-メキシ-m-トルイジン]	120-71-8	5以下	---	---
15	3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノフェニルメタン	101-14-4	5以下	---	---
16	4,4'-ジアミノフェニルエーテル[4,4'-オキシジアニン]	101-80-4	5以下	---	---
17	4,4'-ジアミノフェニルスルフィド[4,4'-チオジアニン]	139-65-1	5以下	---	---
18	オルト-トルイジン	95-53-4	5以下	---	---
19	2,4-ジアミノトルエン[4-メチル-m-フェニレンジアミン]	95-80-7	5以下	---	---
20	2,4,5-トリメチルアニリン	137-17-7	5以下	---	---
21	オルト-アニジン	90-04-0	5以下	---	---
22	パラ-フェニルアゾアニリン[4-アミノアゾベンゼン]	60-09-3	5以下	---	---
23	2,4-ジメチルアニリン[2,4-キシリジン]	95-68-1	5以下	---	---
24	2,6-ジメチルアニリン[2,6-キシリジン]	87-62-7	5以下	---	---
備考 適用基準:30μg/g (mg/kg) 以下			検出限界値: 5 mg/kg		